Provincia di Cremona
Cremona - Corso Vittorio Emanuele II, 17
C.F. 80002130195
Settore Ambiente e Territorio
Dirigente: dott. Roberto Zanoni
Casella PEC: protocollo@provincia.cr.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

PEC

Spett.le Az. Agr. La Fattoria di Vaccario f.lli s. s.
lafattoriadivaccario@pec.coldiretti.it

Spett. Comune di Ripalta Cremasca
comune.ripaltacremasca@pec.it

Spett. Dipartimento ARPA di Bergamo e Cremona
dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Riesame con valenza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Richiedente: Az. Agr. La Fattoria di Vaccario f.lli s. s.
Norme di riferimento: D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s. m.
Avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e successive modificazioni. Indizione della Conferenza di servizi ex artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e successive modificazioni.

La Legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni impone, all'art. 1), che tale attività amministrativa sia retta, tra l'altro, da criteri di pubblicità.

Ai sensi degli artt. 7) e 8) della stessa Legge, si dà pertanto notizia dell'avvio del procedimento di seguito specificato e relativo al riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che si rende necessario a seguito della pubblicazione delle conclusioni sulle Bat nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 15 febbraio 2017.

a) Amministrazione competente: Provincia di Cremona;
b) oggetto del procedimento promosso: riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
c) ufficio e persona responsabile del procedimento: Settore Ambiente e Territorio - Servizio Acqua, Aria e Cave – dott. Massimo Cremonini Bianchi;
d) firmatario del decreto conclusivo del procedimento: dott. Roberto Zanoni - Dirigente del Settore Ambiente e Territorio;
e) modalità con cui si può accedere agli atti o prenderne visione: Servizio Acqua, Aria e Cave - dott. Massimo Cremonini Bianchi;
f) tecnico assegnatario della pratica: Giuseppe Carrone (tel. 0372 406632).

Eventuali memorie ed osservazioni in merito dovranno essere fatte pervenire a questa Amministrazione entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente comunicazione.

Contestualmente si indice la Conferenza di servizi istruttoria relativa alla domanda in oggetto e si convoca la sua prima riunione in modalità istruttoria, a cui sono invitati a partecipare i soggetti in indirizzo, per il giorno

22/02/2019, alle ore 10.30

presso

l'ufficio del Capo Servizio Acqua, Aria, Cave del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona, sito al piano terreno della sede di corso Vittorio Emanuele II, 17 a Cremona

Si fa presente che:

- ogni Soggetto legittimato ad esprimere pareri, nulla osta, … partecipa alla Conferenza di servizi

attraverso un unico rappresentante abilitato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione;
- ogni Soggetto legittimato ad esprimere pareri, nulla osta, … richiede durante la riunione convocata le integrazioni documentali ed i chiarimenti necessari per lo svolgimento delle proprie competenze;
- qualora un Soggetto legittimato ad esprimere pareri, nulla osta, … non partecipi alla conferenza, può far pervenire per iscritto, prima della riunione convocata, l'elenco dei documenti e dei chiarimenti necessari per lo svolgimento dell'istruttoria di propria competenza, che sarà acquisito agli atti dopo averne data lettura;
- il Richiedente è invitato a partecipare, con esclusiva funzione consultiva, nella persona del rappresentante legale o di un suo delegato.

Si informa che la presente comunicazione e il verbale della Conferenza dei Servizi verranno pubblicati sull'Albo pretorio on-line di questa Amministrazione - http://www.provincia.cremona.it/jalbopretorio/.

Si coglie l'occasione per anticipare che l'allegato tecnico al vigente decreto di AIA è destinato ad essere profondamente modificato, per essere conformato al modello approvato dal competente Tavolo tecnico regionale in data 22/9/2015, così come modificato a seguito dell'emanazione delle conclusioni sulle Bat: tale modello è scaricabile dalle pagine dedicate all'AIA zootecnica del sito web provinciale. In particolare, per quanto riguarda i contenuti dei paragrafi A, B, C e D dell'allegato tecnico, a carattere descrittivo, è opportuno che il Gestore dell'installazione IPPC di cui trattasi partecipi alla riunione istruttoria disponendo di tutte le informazioni e le valutazioni relative ai seguenti aspetti:
- numero esatto di posti potenzialmente disponibili;
- elenco aggiornato delle strutture di ricovero e dei relativi sistemi di rimozione delle deiezioni;
- elenco aggiornato delle strutture di stoccaggio degli effluenti, con le relative caratteristiche;
- elenco aggiornato dei terreni destinati all'utilizzo agronomico degli effluenti e relative superfici;
- individuazione di tutte le Bat che risultano non applicate senza giustificato motivo.

Ovviamente, la definizione del paragrafo E, che riporta i contenuti prescrittivi dell'Autorizzazione, spetta unicamente alle Autorità competenti, per cui non sarà trattato nel corso della riunione.

Per il seguito dell'istruttoria, che si concluderà con lo svolgimento di una riunione della Conferenza in modalità decisoria, sarà comunque necessario che il Gestore produca una relazione tecnica aggiornata in cui, utilizzando il citato modello regionale, siano riportati tutti i dati utili a descrivere la situazione attuale dell'allevamento, la previsione dei tempi necessari per l'adeguamento alle conclusioni sulle Bat, le proposte di miglioramento che il Gestore ha in programma di attuare nel periodo di validità della nuova AIA, la sua proposta di Piano di monitoraggio.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Roberto Zanoni)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s. m. i.

Rif. prot. prec. n. 46540/19

Pratica: AIA/134